

Les Intérieurs Luxueux

inspirés par la nature



NATUREPANEL®

Chaque décor Naturepanel met en valeur le charme unique naturel du bois. Les teintes délicates de l'aubier et la finesse des nœuds donnent aux panneaux une apparence très authentique.

N



**Bleached
Cuneo Oak**

Contemporain, frais, lumineux

08



**Brown
Cuneo Oak**

Calme, chaleureux, élégant

10



**Warmia
Walnut**

Intense, opulent, spectaculaire

12

Intérieurs intemporels
qui regorgent de possibilités

N

Inspiré par la nature



Brown Cuneo Oak



Facile à nettoyer



100% imperméable



Rapide & facile À installer



Garantie 30 ans

Faites entrer l'extérieur à l'intérieur

Pour une finition traditionnelle scandinave

En mettant l'accent sur les matériaux naturels, cette gamme vous permettra d'adopter la simplicité et le minimalisme d'un décor épuré et visuellement équilibré.

À l'aide d'une technologie de gravure de pointe, nous remplaçons la ligne de joint des panneaux traditionnels en bois par une ligne d'ombre de 6,4 mm dans tous nos stratifiés décoratifs pour faciliter l'entretien.

Étant 100% étanches, les panneaux muraux Naturepanel sont l'idéal pour les salles de bain, les cabines de douche, les salles de sport et les hôtels, et sont faciles à nettoyer, rapides à installer et certifiés FSC®.

Pourquoi Naturepanel?

Notre entreprise


Depuis 1881, l'entreprise Grant Westfield à Edimbourg, s'est dédiée à la fabrication de matériaux d'intérieur, exceptionnels. Depuis 140 ans, les générations successives continuent à exercer, leur passion pour la fabrication artisanale, la qualité exceptionnelle de leurs produits et l'innovation. Grant Westfield est le leader britannique de panneaux muraux pour salles de bain, il a introduit Multipanel sur le marché et il en produit environ 8000 par semaine.

À la suite du succès de Multipanel, Grant Westfield vous apporte le nouveau produit Naturepanel. Le lancement de Naturepanel a pour objectif de fournir une alternative plus contemporaine au traditionnel mur à lattes. Naturepanel non seulement fait valoir son esthétique attrayante mais aussi assure une installation sans effort et un entretien facile. Naturepanel et Multipanel s'associent bien entre eux, du fait de leur unique joint Hydrolock qui permet une installation facile entre les deux gammes.

Hydrolock®

Nous avons créé le joint Hydrolock pour améliorer l'impact visuel de nos panneaux muraux.

Avec la précision de conception du joint Hydrolock, les panneaux peuvent être assemblés, sans joint intermédiaire ce qui donne un mur presque uni et étanche. Avec une tolérance de 6 mn pour installation sur mur ancien, les panneaux Hydrolock assurent une installation facile et une finition parfaite.



Qualité

Notre réputation est basée sur la qualité exceptionnelle de nos produits. Nous avons confiance en leur durabilité et c'est pourquoi nous offrons une garantie complète de 30 ans. Pour assurer cette haute qualité, nos matières premières sont testées méticuleusement pour assurer leur compatibilité avec la précision de nos joints Hydrolock.

Notre engagement envers l'excellence sur tous les aspects de notre entreprise est prouvé par notre certificat ISO 9001 :2015 sur la qualité de notre gestion et par notre certificat ISO 14001 sur la gestion de l'environnement.

Garantie 30 ans



Les Certificats sur la performance de tous nos produits sont disponibles sur notre site internet naturepanel.fr. Les conseils d'installation et les informations complètes sur la garantie de chaque produit, peuvent être téléchargées sur notre site internet naturepanel.co.uk ou encore vous pouvez nous en faire la demande par courriel. Naturepanel High Grab Adhesive doivent être utilisés et peuvent être commandés chez nos distributeurs ou magasins d'exposition. La garantie de 30 ans Naturepanel couvre les défauts potentiels du produit, toutefois cette garantie sera nullifiée si les conseils d'installation et le guide d'utilisation, publiés n'ont pas été suivis à la lettre.

* Cela s'applique à tous les panneaux Naturepanel pour lesquels, les conditions détaillées sont disponibles sur notre site internet naturepanel.fr.

Contribuer à protéger nos forêts pour l'avenir

Notre compagnie

Naturepanel est certifié FSC®. Cette certification garantit que nos bois sont issus de forêts gérées de manière durable et de sources contrôlées, et que nos produits finis sont aux normes écologiques, sociales et économiques globalement reconnues, afin de donner à nos clients une assurance complète sur l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement.

Nos panneaux sont 100% recyclables et nous recyclons 99% de nos déchets de production en biomasse. Nous avons aussi atteint la norme ISO 14001, ce qui démontre notre engagement vers l'environnement.

Fabriqué en Grande-Bretagne

Nous sommes fiers de faire parti de Made in Britain et tous nos panneaux muraux Naturepanel sont fabriqués dans notre usine d'Edimbourg. Nous nous approvisionnons en matière première à plus de 90% en Grande Bretagne et en Irlande, afin de supporter l'économie locale et de minimiser notre impact sur l'environnement.



La marque de la gestion forestière responsable
Voyez nos produits certifiés FSC®



Contemporain, frais, lumineux



Ce chêne clair, moderne et frais présente des couleurs naturelles et des tons de bois grisâtre pour un décor intérieur séduisant, serein et tranquille

Information sur la taille des panneaux


Les panneaux de la collection Naturepanel sont en 598mm de largeur et ont tous les bords Hydrolock. Veuillez noter que les bords Hydrolock réduisent de 18mm, la face finie du panneau, i.e. 2400mm x 598mm devient 2400mm x 580mm.

- 14 lattes
- 35mm chaque latte en bois
- 6.4mm faux joint

Tous les panneaux sont de 11mm d'épaisseur.



Bleached Cuneo Oak



Bleached Cuneo Oak
NP3311



Apporte un sentiment
D'équilibre et De
simplicité à un espace

Inspiré par la nature **N**

Les produits sur cette page sont certifiés FSC®

Calme, chaleureux, élégant



Ce joli brun aux tons doux apporte une chaleur et élégance pour créer un espace moderne, raffiné, douillet et stylé.

Information sur la taille des panneaux


Les panneaux de la collection Naturepanel sont en 598mm de largeur et ont tous les bords Hydrolock. Veuillez noter que les bords Hydrolock réduisent de 18mm, la face finie du panneau, i.e. 2400mm x 598mm devient 2400mm x 580mm.

- 14 lattes
- 35mm chaque latte en bois
- 6.4mm faux joint

Tous les panneaux sont de 11mm d'épaisseur.



Brown Cuneo Oak



Brown Cuneo Oak
NP3317



Ambiance
Apaisante et
organique

Inspiré par la nature **N**

Les produits sur cette page sont certifiés FSC®

Intense, opulent, spectaculaire



Cette riche teinte brune apporte une profondeur et un effet spectaculaire pour créer un intérieur agréable, destiné à éblouir.

Information sur la taille des panneaux


Les panneaux de la collection Naturepanel sont en 598mm de largeur et ont tous les bords Hydrolock. Veuillez noter que les bords Hydrolock réduisent de 18mm, la face finie du panneau, i.e. 2400mm x 598mm devient 2400mm x 580mm.

- 14 lattes
- 35mm chaque latte en bois
- 6.4mm faux joint

Tous les panneaux sont de 11mm d'épaisseur.



Warmia Walnut



Warmia Walnut
NP1307



Lignes pures Et style minimaliste

Inspiré par la nature **N**


Les produits sur cette page sont certifiés FSC®

Prochaines Étapes...


Profils pour panneaux muraux

Pour finir les bords ou pour rejoindre les coins, il faut le profilé adapté. Utiliser le tableau ci-dessous pour vous aider à choisir le profilé approprié à votre design.

Profilé de finition **Type C** - MPEC



Profilé d'angle extérieur **Type 100** - MPEX



Pour les coins extérieurs ou intérieurs

Coin Invisible **Type 101** - MPIHCML



Pour des murs droits et une finition invisible

Profilé d'angle **Type 102** - MPAP



À noter : Tous les dessins en 3D sont une représentation générique du type de profilé. Les Dimensions spécifiques de chaque gamme sont indiquées sur les dessins schématiques.

Couleurs disponibles

● Noir ● Satin

Colle pour panneaux et Silicone

Pour une fixation sûre et solide, il faut utiliser notre High-Grab Adhesive . (MPADHS).

Les panneaux doivent être entièrement scellés au silicone sur tous les bords à l'aide du silicone Naturepanel.

Un silicone spécialement développé pour Naturepanel, dont la couleur est parfaitement aux joints d'ombre des décors.

● **Graphite Grey**
NPSILGG

Conseils d'installation

L'installation des panneaux Naturepanel est simple grâce au système unique unique Hydrolock de rainure et languette. Contrairement aux murs acoustiques traditionnels en lattes, Naturepanel est 100% imperméable, une fois Correctement scellé.

Naturepanel peut être installé Verticalement ou horizontalement et peut être facilement coupé selon la taille désirée avec une scie manuelle ou électrique. Les panneaux verticaux donnent l'illusion que les murs et plafonds sont plus hauts. C'est une façon de contrebalancer, dans une pièce les lignes horizontales existantes comme celles des étagères et tables.

Les panneaux verticaux donnent l'illusion que la pièce est plus large et plus spacieuse.

Pour toute information sur l'installation de nos produits, vous pouvez vous rendre sur notre site internet: www.naturepanel.fr/documentations-produits.



Bleached Cuneo Oak



Vous cherchez de l'inspiration ?



Naturepanel



@Naturepanel_fr



@Naturepanel

Naturepanel
Ocean Interiors BV
Vogt 21, 6422 RK Heerlen

t. +49 (0)2432 891 2620
e. info@naturepanel.fr
w. www.naturepanel.fr

NATUREPANEL®



GRANT WESTFIELD

Veillez noter: les photos reproduites dans cette brochure sont affectées par les procédés techniques d'imprimerie et de ce fait les couleurs ne correspondent pas forcément à la réalité. Pour vous aider à mieux choisir et coordonner les couleurs, des échantillons sont disponibles dans votre magasin d'exposition local ou sur notre site internet naturepanel.fr.